

**PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR
*UNGESTÖRTE ARBEITEN***



SPEZIALIST FÜR RAUMGLIEDERUNG UND PRIVATSPHÄRE



PRIVATE TELEFONATE
Privatsphäre für vertrauliche Gespräche



KONZENTRIERT
Und zwischendurch in der Team Area kann jeder Mitarbeiter konzentriert arbeiten, ohne völlig abgeschirmt zu sein.

1

Y-LÖSUNG
Verkettungsmöglichkeit für drei gleichwertige Arbeitsplätze bzw. -bereiche



INSIDE.50

GERADE IN OFFENEN BÜROLANDSCHAFTEN ZÄHLT DIE GERÄUSCHKULISSE ZUM STÖRFaktor NR. 1. MITARBEITER KÖNNEN NUR DANN EFFEKTIV ARBEITEN, WENN SIE SICH AM ARBEITSPLATZ WOHLFÜHLEN. DIE MODULAREN STELLWANDELEMENTE DER INSIDE.50 KREIEREN RÄUMLICHE, VISUELLE UND AKUSTISCHE UMGEBUNG FÜR KONZENTRIERTES ARBEITEN. SIE STRUKTURIEREN DIE FLÄCHE IN VERSCHIEDENE ARBEITSBEREICHE, WIE TEAM AREA, WORKING AREAS ODER KOMMUNIKATIONSZONEN. DIE HOHE FLEXIBILITÄT DER INSIDE.50 MACHT EINE OPTIMALE RAUMNUTZUNG MÖGLICH, DIE JEDERZEIT FÜR NEUE ANFORDERUNGEN NACHRÜSTBAR IST. DIE SCHLANKE SILHOUETTE WIRKT ZURÜCKHALTEND UND SCHAFFT EINE MODERNE UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE ARBEITSUMGEBUNG.

GARDEROBE
Die Verwendung einer Stange schafft Aufhängemöglichkeiten für Jacken.



5



TECHNIKSTATION
Die Einhausung minimiert die Druckergeräusche und lässt sich optisch in den Raum integrieren.



GLASAUFSATZ
Schafft nicht nur visuelle Abschirmung, sondern auch Leichtigkeit und setzt optische Akzente



GUTE ABSCHIRMUNG



GUTE SCHALLABSORPTION



GUTE ABSCHIRMUNG + ABSORPTION

RAUMAUFTeilUNG NACH MASS

DIE RAHMENLOSE, FLEXIBLE STELLWAND INSIDE.50 SCHAFFT KLARE STRUKTUREN UND UNTERSTÜTZT DIE VERSCHIEDENEN ARBEITSWEISEN IM BÜROALLTAG. SO ENTSTEHT EIN PERSÖNLICHER RAUM FÜR DEN WECHSEL ZWISCHEN KONZENTRATION UND KOMMUNIKATION MIT DEN KOLLEGEN. BEI BEDARF KÖNNEN DIE STELLWANDELEMENTE IM HANDUMDREHEN UMGERÜSTET UND FLEXIBEL AN NEUE RAUMANFORDERUNGEN ANGEPAST WERDEN. DIE BEIDSEITIGE BEPLANKUNG MIT UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN UND FARBEN GIBT DEM RAUM EINE HARMONISCHE ATMOSPHÄRE UND IST JEDERZEIT INDIVIDUELL VERÄNDERBAR.

ÜBERZEUGEND:
HOHE
STANDFESTIGKEIT
UND SCHNELLE
UMRÜSTBARKEIT

PRODUKTE:

INSIDE.50, JET.II, ACTA.PLUS Stauraum, NET.WORK.PLACE Elemente



PRODUKTE:
 INSIDE.50, VALYOU, PUBLICA Barhocker, NET.WORK.PLACE Elemente

KEINE CHANCE FÜR STÖRENDE GERÄUSCHE

INSIDE.50
 SCHLUCKT 90 %
 DES SCHALLS UND
 VERBESSERT DIE
 RAUMAKUSTIK
 NACHHALTIG.



*Die Y-Lösung eignet sich hervorragend als
 3er-Arbeitsplatz-Kombination für Callcenter.*

INSIDE.50 ERFÜLLT DEN WUNSCH NACH UNGESTÖRTEM ARBEITEN IM GROSSRAUM. DIE ELEGANTE STELLWAND LEISTET EINEN BEITRAG ZUR AKUSTISCHEN GESTALTUNG UND PLANUNG DER ARBEITSPLATZUMGEBUNG, INDEM STÖRENDE GERÄUSCHE ABSORBIERT WERDEN. DAMIT TRÄGT SIE ZU MEHR LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND ZUFRIEDENHEIT BEI UND BEEINFLUSST DAS PSYCHISCHE UND PHYSISCHE WOHLBEFINDEN POSITIV. INSIDE.50 IST PROBLEMLOS MIT EINEM AKUSTISCH HOCHWIRKSAMEN B-ABSORBER AUSRÜSTBAR UND ERREICHT TROTZ DER GERINGEN WANDSTÄRKE VON 50 MM EINE HERVORRAGENDE GERÄUSCH-ABSORPTION BEI MITTLEREN UND HOHEN FREQUENZEN.

GERÜSTET FÜR GEÄNDERTE ANFORDERUNGEN

VERKETTUNG
bietet Flexibilität für Gliederung offener Büroflächen


GLASAUFSATZ
Stilelement für die optische und akustische Abschirmung

ELEKTRIFIZIERUNG
Basis für unsichtbares Kabelmanagement ohne Stolperfallen


ORGANISATIONSSCHIENE
für die Platzierung von individuellem Zubehör



GUT VERSORGT: DIE DURCHDACHTE KONSTRUKTION BIETET VIEL SPIELRAUM FÜR DIE STROMVERSORGUNG DES ARBEITSPLATZES. SELBST KABEL MIT ÜBERLÄNGE VERSCHWINDEN PROBLEMLOS IM RAHMEN. DIE POSITIONIERUNG DER STECKDOSEN IST IN UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN MÖGLICH. DIE ABNEHMBARE BEPLANKUNG ERMÖGLICHT EINEN EINFACHEN ZUGANG FÜR ÄNDERUNGEN.



Durchdachte Technik, die überzeugt.



1 | VERBINDEND

Verkettungsposten werden stabil mit dem Rahmen verschraubt und sind die Knotenpunkte in den verschiedenen Konfigurationen.

2 | ANGEZOGEN

Stoffbespannte Verkettungsposten unterstreichen den wohnlichen Charakter der Stellwand.

3 | STABIL

Fußausleger können als Alternative zum Stellfuß gewählt werden.

4 | VERSTECKEND

Die Skelettbauweise ermöglicht elementübergreifend die Infrastruktur für das Kabelmanagement.

5 | BEQUEM

Die abnehmbare Beplankung erleichtert die Elektrifizierung. Sie bietet ausreichend Spielraum für die Kabelführung oder die Akustikdämmung.

6 | BESPANNT

Stoffbezogene Steckdosenleisten schaffen ein durchgehendes Erscheinungsbild.



7 | DURCHSICHTIG

Glasaufsätze für transparenten und horizontalen Sichtschutz.

8 | ORGANISIERBAR

Durchgängige Organisationsschiene zum Einhängen individueller Zubehörelemente.

Übersicht Elemente



Produktübersicht

Konstruktionsprinzip

Skelettbauweise (Hohe Stabilität durch Verschraubung der Rahmen)	•
Rahmenlose Optik durch vorgesetzte Beplankungen	•

Montage der Stoffbeplankungen

Stoffbeplankungen	Werkzeuglos über Klettverschluss	•
Verkettungen	Verschraubung	•

Abmessungen

Elementsystemstärke	50 mm
Höhen	3 OH ¹ (1.170 mm), 4 OH ¹ (1.545 mm), 5 OH ¹ (1.920 mm)
Breiten	600, 800, 900, 1.000, 1.600, 1.800 (nur 3 OH ¹) mm

Oberflächen und Füllungen

Stoff	Vorderseite und Rückseite getrennt wählbar	•
Glas, ESG 8 mm		•

Elementvarianten

Stoffbeplankungen		•
Stoffbeplankungen, akustisch wirksam	Akustik B-Absorber	•
Glaselemente	Nur als Zwischenelement B 600, 800, 900 mm	•

Verkettung

Linear über Verkettungsposten	Vorderseite und Rückseite getrennt wählbar	•
90° L-, 90° T-, 90° X- und 120° Y-Verkettungen über Verkettungsposten	Nur als Zwischenelement B 600, 800, 900 mm	•
Verkettungsposten L, T mit Stoffverblendung		•

Elektrifizierung

Horizontal/Vertikal	Hinter Beplankungen, nicht bei akustischer Ausführung	•
Socketelektrifizierung	3-fach-Steckdose, sichtbar	○
Tischhöhen elektrifizierung	3-fach-Steckdose, sichtbar	○

Organisation

Einseitige Organisationsschiene	Nicht für Glaszwischenelemente	○
Beidseitige Organisationsschiene	Nicht für Glaszwischenelemente	○

Position Stellfuß/Fußausleger

	Außen + außen eingerückt für Vortischaufstellung	
--	--	--

Aufsatzelemente

Glasaufsätze als horizontaler Sichtschutz	Breiten: 600, 800, 900, 1.000, 1.600, 1.800 mm, Höhen: 374 mm	○
---	---	---

Zubehör

Zettelbox, Magnettafel, Ordnerablage, Ablageschale	Metall, gepulvert	○
Wandanschlussprofil	Metall, gepulvert	○

• Basis ○ Option ¹OH = Ordnerhöhe



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr